

info Holstein

Septembre / octobre 2017 Numéro 147

Une publication de Holstein Canada offrant des nouvelles instructives, intéressantes et actuelles.



20  17

VACHE DE L'ANNÉE



*Qui sera la prochaine
reine de la race?*

Les mises en candidature sont ouvertes pour le concours de la Vache de l'année 2017.

Pour connaître les règles officielles du concours, les critères de sélection et pour obtenir les formulaires de mise en candidature, rdv à www.holstein.ca > Prix et reconnaissances > Vache de l'année

DATE LIMITE DE SOUMISSION LE 29 SEPTEMBRE 2017

Rédactrice Jennifer Kyle

Chef de la direction Ann Louise Carson

Conseil d'administration
Président Orville O. Schmidt, Alb.
780 986-5746
southrisegen@yahoo.ca

1^{er} vice-président Harry Van der Linden, Atlantique
902 863-3063
hvd1205@gmail.com

2^e vice-président Gerald Schipper, Ont.
519 765-4614
geraldschipper@gmail.com

Ben Cuthbert, C.-B.
250 246-6517
b.cuthbert@telus.net

Ron Boerchers, Sask. et Man.
204 447-2047
rainyridge@mymts.net

Doug Peart, Ont.
905 768-5163
peartome@live.com

Dennis Werry, Ont.
905 213-8228
werrydennis@gmail.com

Nancy Beerwort, Ont.
613 330-0348
cherrycrest@sympatico.ca

Elyse Gendron, Qc.
450 265-3147
e.gendron@xittel.ca

Angus MacKinnon, Qc.
819 570-3891
angusmackinnon3891@gmail.com

Gilles Côté, Qc.
418 343-2597
lacnor@hotmail.ca

Isabelle Dubois, Qc.
819 359-3120
milibro@cablovision.com



Conception par Blueprint Agencies inc.
10, avenue Scott, Paris (Ont.) 519 442-1242

Imprimé au Canada par BECK'S PRINTING
75, rue Empey, Brantford (Ont.)



CI-DESSUS : Ne manquez pas les profils de ferme en page 10. Dans ce numéro, nous avons parlé à quatre des meilleurs troupeaux producteurs du pays.

EN COUVERTURE : Notre classificateur Chris Steven chez Claynook Farms Ltd. pendant la Conférence des classificateurs. Rendez-vous en page 5 pour le récap et en page 6 pour un article intéressant sur l'outil de la classification pour améliorer la conformation fonctionnelle et atteindre la longévité.




table des matières

- 4 **Mot du président**
- 5 **Récap de la Conférence semestrielle des classificateurs**
- 15 **proAction – Traçabilité 101 : FAQ**
- 16 **Jeunes leaders à la Conférence nationale des juges**
- 19 **Appel aux candidatures pour les administrateurs nationaux**

Mot du président

Par Orville Schmidt, président de Holstein Canada

C'EST AVEC une grande humilité que le garçon de ferme de l'Alberta écrit cet article en qualité de président de Holstein Canada. Tout d'abord, je tiens à remercier les nombreuses personnes partout au pays qui m'ont aidé, soutenu et félicité pour cette réalisation. Je ferai tout pour que vous soyez aussi fiers de moi lorsque je terminerai mon mandat que lorsque je l'ai commencé. Les premiers mois ont été assez achalandés, mais le point saillant a été de participer à plusieurs événements avec nos très bons alliés : les É.-U., le Mexique et les Producteurs laitiers du Canada (PLC).

Même lorsque certains gouvernements voisins attaquent notre industrie, nos collègues producteurs laitiers d'autres pays soutiennent tous notre système de la gestion de l'offre, et s'accordent même sur le fait qu'ils doivent « gérer leur propre offre. »

Au pays, il est bon de voir tous les niveaux de notre gouvernement nous rassurer sur le fait qu'ils restent vigilants, unis et forts pour défendre notre système. Notre responsabilité en tant que producteurs est de constamment améliorer nos efficacités et de maintenir l'unité de nos partenaires de l'industrie en connaissant nos forces et en nous concentrant sur l'évolution constante de nos politiques, économies et technologies.

Chez Holstein Canada, nous savons pertinemment que notre principal objectif est de fournir des services et des programmes




qui permettront à nos clients, à vous, d'être plus rentables et efficaces. Les PLC rapportent que les ventes de lait se portent bien et, même si nous profitons présentement de prix élevés sur le marché, il est très important de rester unis pour réussir sur le long terme. Le monde nous envie notre industrie et continuera de le faire seulement si nous continuons de développer des services et des programmes pour l'avenir. C'est ce que Holstein Canada va faire.

Je vous dis à bientôt sur la route.



Holstein célèbre le 150^e du Canada



Pour notre cinquième volet en l'honneur du 150^e, nous avons cherché dans nos archives pour retrouver la 150^e femelle et le 150^e mâle qui ont été enregistrés au livre généalogique de Holstein Canada. *Mina Rooker 2nd* fut la 150^e femelle, née le 14 avril 1886 et propriété de A.C. Hallman & Co. de New Dundee (Ont.). *Sir Archibald of Aaggie* fut le 150^e mâle, né le 11 mai 1885 et propriété de R. Howes Crump de Masonville (Ont.). Fait intéressant, alors que les noms de femelles sont très diversifiés, on retrouve beaucoup de noms se rapportant à la royauté dans les noms des mâles comme *King*, *Sir*, *Duke* et *Prince*!



IDÉES INSPIRÉES :

Êtes-vous inspirés par le 150^e? Avez-vous des idées à nous soumettre? Envoyez-les-nous à strategiccommunications@holstein.ca – nous sommes toujours à la recherche d'idées!

Sommaire de la Conférence semestrielle des classificateurs

L'ÉQUIPE DE LA CLASSIFICATION

se réunit chaque semestre pour perfectionner ses compétences, élargir ses connaissances et contribuer à maintenir une certaine homogénéité au sein de l'équipe. Leur conférence combine du temps passé à la ferme et en classe. Cette année, la conférence a eu lieu en début juin au siège social de Holstein Canada à Brantford (Ont.). La partie à la ferme a été organisée sur des fermes de membres proches du bureau. Cette conférence était également la première à laquelle participait le nouveau directeur de la classification, Brad Eggink. Grâce aux conseils des coordonnateurs nationaux de la classification, Carolin Turner et Bruno Jubinville, et au soutien du personnel de la division de la classification, la conférence 2017 a de nouveau été une réussite.

Plusieurs points ont été traités à la ferme et en classe, dont les nouveaux changements au programme de la classification pour toutes les races et le passage en revue des mises à jour des comptes en ligne des membres.

Les changements au programme de la classification ont été soulignés et discutés tout au long de la semaine. Du fait de l'introduction du nouveau trait « Plancher du pis », les défauts Penché en avant et Penché vers l'arrière ont été supprimés de la carte de pointage, et la pondération des traits du système mammaire a été nouvellement modifiée. Les changements approuvés sont entrés en vigueur le 12 juin et ont été détaillés au numéro de mai / juin 2017 de l'*InfoHolstein*. Les ateliers à la ferme ont permis aux classificateurs/trices de discuter des traits et de travailler ensemble afin d'apporter un meilleur service à nos clients de la classification. Les classificateurs/trices ont également vu comment accéder au formulaire de rétroaction sur la conformation qui peut désormais être rempli et soumis en ligne.

Depuis le début du programme de classification multi-races en 2005 et afin de maintenir une unité et une homogénéité dans la classification de toutes les races laitières, les autres races font aussi partie de la conférence. Cette année, l'équipe a eu le plaisir de suivre un atelier à la ferme sur la race Suisse brune lors duquel elle a passé en revue des subtiles différences entre la race Holstein et Suisse brune et a longuement discuté des caractéristiques spécifiques et désirables de la race Suisse brune. L'équipe a pu observer plusieurs animaux et a examiné les différences sur la carte de pointage et sur les animaux eux-mêmes. Le processus d'évolution de la race Suisse brune a été couvert en profondeur, car ces animaux atteignent la maturité plus tard que les Holstein.

L'équipe de la classification ainsi que le personnel au bureau de Holstein Canada a pris le temps de célébrer notre programme et de réfléchir à la manière dont la classification peut continuer à progresser et à se développer dans notre industrie qui change rapidement. L'introduction des évaluations des animaux en septembre 2016 a changé la description du poste de classificateur/trice, mais l'équipe s'est vite adaptée au nouveau rythme. La conférence a permis de discuter ouvertement de la progression du programme de la classification ainsi que de l'évaluation des animaux et de ce que cela pourrait signifier pour l'avenir. La conférence a également permis de parler des changements constants de l'industrie et de la manière dont le service de la classification continue d'être un important outil de gestion. 🇨🇦

UN GROS MERCI À NOS FERMES HÔTES :

Claynook Farms Ltd.
Smithden Holsteins Inc.
Springrose Farms Ltd.





Par Gordon Atkins, DMV

CLASSIFICATION

L'OUTIL POUR AMÉLIORER LA CONFORMATION FONCTIONNELLE ET ATTEINDRE LA LONGÉVITÉ

La vache laitière d'aujourd'hui fait face aux plus grands défis de l'histoire de l'industrie, dont le stress associé à des niveaux de production sans précédent, aux attentes d'une performance de reproduction supérieure, à des rations à haute valeur énergétique, et à la gestion du confinement avec une exposition constante au sol en béton. La longueur de la vie productive d'une vache dans un troupeau a une incidence directe sur sa rentabilité, car une vie dans le troupeau plus longue réduit les coûts de remplacement et augmente le nombre de lactations des vaches adultes qui produisent plus. Il nous est donc primordial d'allonger la vie des vaches dans le troupeau.



CROUPE
10 %

SYSTÈME
MAMMAIRE
42 %

PUISSANCE
LAIITIÈRE
20 %

PIEDS ET
MEMBRES
28 %

Facteurs génétiques et non-génétiques

La survie des vaches laitières est influencée par de nombreux facteurs génétiques et non-génétiques. Parmi les facteurs non-génétiques, on retrouve la taille de la stalle et la conception de l'étable, le type de litière, les restrictions dues au quota laitier et la disponibilité et l'abordabilité des génisses de remplacement. Parmi les facteurs génétiques, on retrouve la capacité génétique pour des composants de production élevée et de lait désirable, la facilité de vêlage, la capacité à atteindre une efficacité normale de reproduction, maintenir une condition de chair adéquate, résister à la mammite et aux maladies métaboliques, et conserver le type de conformation du pied qui minimise la boiterie dans un système de stabulation permanente.

Une vache qui possède toutes les capacités génétiques pour répondre aux demandes de la production moderne ne pourra atteindre les objectifs désirés que si elle reçoit les soins et l'hébergement nécessaires pour lui permettre d'exprimer pleinement son potentiel génétique. De nombreuses vaches n'arrivent pas à atteindre les exigences génétiques et non génétiques et doivent quitter le troupeau prématurément. Soit ces bêtes n'ont pas les caractéristiques génétiques nécessaires, soit elles vivent dans un environnement qui les empêche d'exprimer leur véritable potentiel génétique.

Nous avons tous en commun une grande passion pour les bonnes vaches Holstein, et c'est cette passion qui a été déterminante au cours des 100 dernières années pour développer la Holstein que nous avons aujourd'hui. Nous connaissons le pouvoir de la sélection génétique et la responsabilité qui nous incombe pour construire l'avenir de la race. Il est remarquable de voir que les progrès génétiques réalisés au cours des 50 premières années l'ont été sans l'IA, la transplantation embryonnaire ou les évaluations génomiques. Grâce à tous les outils d'amélioration génétique qui sont désormais à notre disposition, les possibilités de progrès génétiques rapides n'ont jamais été aussi importantes.

Toutefois, l'industrie est très différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a 50 ans. Au Canada, le nombre de troupeaux a fortement diminué; les nombreuses exploitations laitières à stabulation entravée de 50-60 vaches ont été remplacées par des exploitations à stabulation libre de 200 vaches et plus. L'attention portée à la vache elle-même et aux vaches d'exposition a dans de nombreux cas été remplacée par une attention portée à la maximisation de la production et de la rentabilité, et au développement de programmes sophistiqués de gestion du troupeau. Dans les troupeaux commerciaux, la sélection intensive pour l'augmentation de la production a pris la priorité sur la classification et les vaches d'exposition. L'écart entre le type de vache que recherche l'éleveur commercial et le type de vaches gagnantes d'expositions est souvent reconnu.

Traditionnellement, le système de classification se concentrait d'abord sur la Classe finale. Une grande importance était placée sur le fait que l'animal soit noté BP, TB ou EX, et moins d'emphase était placée sur l'évaluation détaillée des traits individuels rattachés aux forces et faiblesses de conformation. Au cours des dix dernières années, nous avons constaté un grand changement dans l'utilisation de la classification comme outil d'amélioration du troupeau. La Classe finale a toujours une grande importance et un grand prestige dans les troupeaux qui investissent depuis longtemps pour atteindre l'excellence dans la sélection des animaux laitiers pour la conformation. Toutefois, aujourd'hui plus que jamais, le programme de classification doit se concentrer sur un ensemble de traits descriptifs des forces et faiblesses de l'animal et qui, collectivement, représentent sa fonctionnalité globale. L'un des plus grands défis est d'identifier les traits et paramètres spécifiques qui définissent la véritable fonctionnalité.

**Aujourd'hui plus
que jamais, le
programme de
classification doit
se concentrer sur
un ensemble de
traits descriptifs
des forces et
faiblesses de
l'animal et qui,
collectivement,
représentent sa
fonctionnalité
globale.**



La philosophie générale d'une approche fondée sur des données probantes a toujours été de mesurer avant de pouvoir faire un suivi.

Les éleveurs commerciaux et les éleveurs de vaches d'exposition doivent reconnaître l'importance des traits de gestion du troupeau les plus récents comme la vie productive, la facilité de vêlage, la condition de chair et les traits représentant une meilleure résistance aux maladies métaboliques et infectieuses. Ces traits offrent une énorme perspective de progrès génétique, comme les traits traditionnels de conformation et de production. La plupart des éleveurs de type commercial ont indiqué que les traits de gestion du troupeau listés ci-dessus sont les seuls traits importants pour une rentabilité maximale. Toutefois, les éleveurs traditionnels sont nombreux à attirer notre attention sur les exceptionnels changements conformationnels – par exemple la conformation du pis – qui ont été réalisés par le biais de notre système de classification sans avoir bénéficié des nombreux outils modernes de sélection. Au vu des changements conformationnels que nous avons connus au cours des 100 dernières années, la conformation va inévitablement continuer de changer et le type de changements instaurés sera dicté par les pressions de la sélection.

Si nous ignorons l'ensemble des traits individuels de conformation comme certains producteurs et chercheurs l'ont suggéré, nous perdrons notre très bon outil de suivi pour mesurer le changement conformationnel et pour évaluer quels changements sont désirables et quelles parties des programmes d'élevage doivent être modifiées. Les progrès de conformation des pieds et membres et l'identification du pied le plus désirable, celui qui minimise la boiterie dans un système de stabulation permanente ont été bien moins fructueux que les progrès de conformation du pis. L'introduction des données de lésion du pied et l'initiative de passer en revue la manière dont les traits du pied sont présentement évalués est une mesure proactive afin de mieux évaluer la conformation du pied et de fournir un outil efficace de réduction de la boiterie. L'arrivée des robots de traite a souligné l'importance d'une position et d'une longueur correctes des trayons ainsi que de l'attrait d'un plancher du pis équilibré. Sans l'évaluation des traits individuels, il sera très difficile de suivre les progrès réalisés sur ces importantes caractéristiques anatomiques. Il est dangereux de présumer que le statut de conformation actuel des Holstein canadiennes restera le même, même si nous arrêtons d'évaluer les traits individuels pour identifier les tendances naissantes. La philosophie générale d'une approche fondée sur des données a toujours été de mesurer avant de pouvoir faire un suivi.

Productivité, longévité et bien-être animal

Les exploitations laitières d'aujourd'hui ayant davantage une orientation commerciale que sur l'animal lui-même, il sera difficile de générer de l'intérêt dans les programmes d'amélioration de la race comme la classification. Nous devons trouver des moyens d'identifier clairement la corrélation entre la conformation fonctionnelle et la longévité, et démontrer les avantages d'une rentabilité associée à la recherche d'une conformation fonctionnelle correcte. La perception qu'a l'éleveur commercial d'une conformation fonctionnelle correcte sera inévitablement différente de celle de l'éleveur de vaches d'exposition; il s'agira très probablement d'une vache avec moins de stature que l'extrême de la race, mais qui possède l'équilibre nécessaire entre puissance et angularité, à savoir un large poitrail venant soutenir des côtes bien arquées, un rein solide et une structure et une pente correctes de la croupe. La conformation du pis reste primordiale pour la longévité et pour éviter la mammite. Nous devons être prêts à être ouverts d'esprit et à accepter le fait que le système de classification selon la conformation pourra être modifié pour s'adapter aux demandes de l'hébergement moderne en stabulation permanente. L'écart entre le type de vaches championnes d'exposition et le type de vaches recherchées par les éleveurs commerciaux a déjà commencé à se réduire et il faut poursuivre nos efforts pour que les vaches qui brillent dans l'arène aient les mêmes caractéristiques que les vaches appréciées des éleveurs commerciaux. Grâce à leur engagement envers les progrès génétiques en matière de productivité, longévité et bien-être animal, l'ensemble des éleveurs Holstein devraient avoir pour mission de s'assurer que l'arène d'exposition reste un endroit pour démontrer l'excellence en conformation fonctionnelle et pour célébrer l'industrie laitière dans son ensemble.

Corrélation en fonction des traits de conformation

L'image ci-dessous indique la corrélation des traits de conformation avec la longévité et la rentabilité. Ces données reprennent les mêmes données de rentabilité du contrôle laitier utilisées pour créer l'indice Pro\$ en examinant les animaux nés de janvier 2005 à septembre 2008 et ayant pu atteindre l'âge de six ans. La corrélation a été calculée en utilisant les points des traits pour accommoder les optimums intermédiaires et les scores linéaires idéaux; les résultats sont illustrés ici. Pour qu'une vache dure dans le troupeau, son système mammaire et ses pieds et membres doivent être solides, fonctionnels et productifs. Pour qu'une vache soit rentable, elle doit être équilibrée pour rester en santé, productive, durable et fonctionnelle.





PROFIL DE FERME

Les meilleurs troupeaux producteurs

Hueging Dairies Ltd.

Woodlands (Manitoba)



Par Morgan Sangster, partenaire commerciale des services à la ferme HC

PROPRIÉTAIRES / GÉRANTS : Curtis Hueging

PRÉFIXE : Aggies

N^{BRE} D'ANNÉES COMME MEMBRE DE HOLSTEIN CANADA : 37 ans (depuis 1980)

N^{BRE} DE VACHES TRAITES : 100

N^{BRE} D'ACRES CULTIVÉS : 1200 acres foin / 1800 acres de pâture

TYPE D'INSTALLATIONS : Étable à stabulation entravée

HORAIRE DE TRAITE : 3 traites par jour

SERVICES DE HOLSTEIN CANADA UTILISÉS : Enregistrement et classification

AUTRES RACES DANS VOTRE TROUPEAU : Non

CLASSIFICATION DU TROUPEAU (LE CAS ÉCHÉANT) : 4 EX, 58 TB, 61 BP, 11 B

MOYENNE DE PRODUCTION ACTUELLE DE VOTRE TROUPEAU : 48 litres / jour

MCR : 305-313-299



QUELS SONT LES DEUX OU TROIS FACTEURS LES PLUS IMPORTANTS DANS LA RÉUSSITE DE LA PRODUCTION DE VOTRE TROUPEAU?

Pour nous, les facteurs les plus importants sont la génétique et la nutrition. Nous visons des composants élevés et de bons pis. Pour la nutrition, nous ne changeons pas souvent la ration des vaches. Les rations de foin et de grains que nous leur donnons restent les mêmes pendant plusieurs années.

QUELS SONT VOTRE SYSTÈME ET VOTRE HORAIRE D'ALIMENTATION, ET QUELLE EST LA COMPOSITION DE VOS RATIONS?

Nous avons un soigneur automatique qui distribue les rations préparées 8x par jour. De plus, nous alternons trois balles de foin sec avec une valeur nutritive relative de 120.

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉGIE DE VOTRE TROUPEAU, QUEL EST LE COÛT DE VOTRE ALIMENTATION PAR LITRE? ET QUEL EST VOTRE RATIO DE PERSONNES PAR RAPPORT AU NOMBRE DE VACHES?

Nous avons trois employés à temps plein et trois à temps partiel; le ratio de main d'œuvre est à un peu moins de 30 vaches par personne. Nous nous concentrons davantage sur le revenu que sur le coût de la nourriture, qui est d'environ 20 \$ par vache et par jour pour le moment.

AU MOMENT DE CHOISIR LES TAUREAUX QUE VOUS ALLEZ UTILISER, SUR QUELS TRAITS METTEZ-VOUS LE PLUS D'EMPHASE? POURQUOI?

Nous nous concentrons sur le % de matière grasse du lait, la position de trochanter, l'attache-avant du pis, la largeur du poitrail et la position des trayons arrière. Notre objectif est de produire des vaches qui seront productives et qui resteront dans le troupeau pour plusieurs lactations.

QU'ATTENDEZ-VOUS DES ANIMAUX EN PREMIÈRE LACTATION? Nos deux ans vèlent à 24-25 mois. Nous aimerions qu'elles soient au minimum BP et maintiennent une MCR de 900. Nous les nourrissons pour qu'elles soient en santé, nous ne les poussons pas trop fort.

QU'ATTENDEZ-VOUS DES VACHES PLUS ÂGÉES? QUEL POURCENTAGE DE VOTRE TROUPEAU SONT DES VACHES DE 3 LACTATIONS ET +? En général, nous voulons que nos vaches plus âgées produisent 15 000 litres de lait tout en conservant des composants positifs. Présentement, environ 50 % des vaches de notre troupeau sont de 3 lactations et +.

QUEL EST VOTRE PROGRAMME POUR LES VACHES TARIÉS / LES VACHES DE TRANSITION? Nos vaches sont tariées pour un minimum de trois mois, elles sont au pâturage en été et à l'abri en hiver. Nos vaches de transition sont installées dans une stalle distincte trois semaines avant le vêlage.

QUELLE EST L'IMPORTANCE DU CONTRÔLE LAITIER DANS VOTRE RÉGIE? Le contrôle laitier est très important pour nous. Nous l'utilisons pour faire le suivi des composants de chaque vache du troupeau.

QUEL(S) CONSEIL(S) DONNERIEZ-VOUS À QUELQU'UN POUR AUGMENTER LA PRODUCTION DE SON TROUPEAU? Nous leur dirions de trouver une ration qui marche et de ne pas en changer – il ne faut pas constamment changer les rations. Nous les encouragerions aussi à mettre de l'emphase sur des fourrages de haute qualité et de faire attention au confort des vaches.

À QUOI RESSEMBLE LA VACHE IDÉALE SUR VOTRE FERME? Dans notre troupeau, la vache idéale est une deux ans à 83 points ou une TB avec des composants élevés et un niveau faible de cellules somatiques avec un intervalle de vêlage de 13 mois. Avoir une reconnaissance de Production supérieure est aussi un bon point! 🇨🇦



Les meilleurs troupeaux producteurs

Joe Loewith & Sons Ltd.

Lynden (Ontario)



Par Jennifer Kyle, coordonnatrice de la communication HC

PROPRIÉTAIRES / GÉRANTS : Carl, Ben et Dave Loewith, Laura Schuurman, Melanie Bishop, Sukhdev Singh et plusieurs employés à temps partiel

PRÉFIXE : Summitholm

N^{BRE} D'ANNÉES COMME MEMBRE DE HOLSTEIN CANADA : 72 ans (depuis 1945)

N^{BRE} DE VACHES TRAITES : 425 vaches

N^{BRE} D'ACRES CULTIVÉS : Environ 800 acres

TYPE D'INSTALLATIONS : Étables en stabulation libre avec une salle de traite en double 12

HORAIRE DE TRAITE : 3 traites par jour

SERVICES DE HOLSTEIN CANADA UTILISÉS : Enregistrement, classification et étiquettes INBL

AUTRES RACES DANS VOTRE TROUPEAU : Toutes des Holstein, sauf cinq Jersey

CLASSIFICATION DU TROUPEAU (LE CAS ÉCHÉANT) : 16 EX, 136 TB, 280 BP

MOYENNE DE PRODUCTION ACTUELLE DE VOTRE TROUPEAU : 13 909 kg L – 405 kg G – 315 kg P

MCR : 302-328-301



QUELS SONT LES DEUX OU TROIS FACTEURS LES PLUS IMPORTANTS DANS LA RÉUSSITE DE LA PRODUCTION DE VOTRE TROUPEAU?

Pour nous, le facteur le plus important est le confort des vaches. Viennent ensuite nos protocoles intensifs pour les vaches ayant fraîchement vêlé et la génétique du troupeau. Nous pensons que notre programme intensif d'élevage des veaux joue un grand rôle dans la réussite de notre troupeau. Tous les veaux reçoivent deux fois 3 litres de colostrum dans leurs premières 12 heures, ainsi que du sélénium et un bain de nombril. Ensuite, nous leur donnons deux fois 2 litres de lait de transition (la deuxième traite de la vache), puis 3,5 litres de lait trois fois par jour pendant le premier mois. Nous réduisons à 3,5 litres de lait deux fois par jour pendant deux semaines, puis à 3,5 litres une fois par jour pour les deux dernières semaines dans la huche. Nous leur donnons aussi de la paille fraîchement coupée, une ration de démarrage pour veaux (*calf starter*) et de l'eau fraîche. Notre objectif est qu'elles prennent 900g par jour pour avoir le meilleur départ possible. Des taures en santé et bien élevée deviennent des vaches en santé et productives.

QUELS SONT VOTRE SYSTÈME ET VOTRE HORAIRE D'ALIMENTATION, ET QUELLE EST LA COMPOSITION DE VOS RATIONS?

Nous donnons à toutes nos vaches en lactation une ration RTM, et les vaches ayant fraîchement vêlé reçoivent un supplément énergétique et du foin sec.

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉGIE DE VOTRE TROUPEAU, QUEL EST LE COÛT DE VOTRE ALIMENTATION PAR LITRE? ET QUEL EST VOTRE RATIO DE PERSONNES PAR RAPPORT AU NOMBRE DE VACHES?

Pour l'instant,

nous sommes à 50-60 vaches par personne et notre coût de nourriture est d'environ 0,17 \$ / litre. Ceci inclut 0,13 \$ - 0,14 \$ d'aliments achetés.

AU MOMENT DE CHOISIR LES TAUREAUX QUE VOUS ALLEZ UTILISER, SUR QUELS TRAITS METTEZ-VOUS LE PLUS D'EMPHASE?

Incontestablement, nous nous concentrons le plus sur les traits de production et de santé. Les quatre points les plus importants sont les kg de gras et de protéines, le taux de gestation des filles et les cellules somatiques. Nous utilisons Pro\$ et Net Merit, et une fois que nous avons fait notre sélection de taureaux, nous utilisons notre logiciel d'accouplement principalement à des fins de consanguinité.

QU'ATTENDEZ-VOUS DES ANIMAUX EN PREMIÈRE LACTATION?

Nous poussons très fort nos jeunes vaches et travaillons à maximiser leur potentiel. Nous sommes juste en dessous de 23 mois au vêlage et nos deux ans produisent en moyenne 11 600 kg. Elles reçoivent la même ration que le reste du troupeau et notre objectif est de les accoupler à nouveau à 55 jours.

QU'ATTENDEZ-VOUS DES VACHES PLUS ÂGÉES? QUEL POURCENTAGE DE VOTRE TROUPEAU SONT DES VACHES DE 3 LACTATIONS ET +?

Notre devise pour les vaches plus âgées est : « Reste en santé et féconde. » Présentement, 54 % des vaches de notre troupeau sont de 3 lactations et + et notre intervalle de vêlage est de 12,7 mois. Nous aimons les belles vaches, mais notre objectif principal n'est pas d'avoir un troupeau de vaches EX. Nous sommes très fiers d'avoir élevé 119 vaches qui ont produit 100 000 kg ou plus au cours de leur vie!



PROFIL DE FERME

Les meilleurs troupeaux producteurs

Guillaume et Étienne Lessard



Saint-Honoré-de-Shenley (Québec)

Par Valérie Bolduc, adjointe aux conseillers, Holstein Québec

PROPRIÉTAIRES / GÉRANTS : Guillaume et Étienne Lessard

N^{BRE} D'ANNÉES COMME MEMBRE DE HOLSTEIN CANADA : une dizaine d'années

N^{BRE} DE VACHES TRAITES : 115 vaches en lactation

N^{BRE} D'ACRES CULTIVÉS : environ 900 acres

TYPE D'INSTALLATIONS : Étable à stabulation entravée avec ventilation par tunnel pour les vaches laitières; les vaches tarées sont hébergées dans une étable avec accumulation de litière et les génisses de remplacement sont dans une étable à logettes avec ventilation par tunnel

HORAIRE DE TRAITE : 3 traites par jour = le matin à 4h30, à midi et le soir à 19h

SERVICES DE HOLSTEIN CANADA UTILISÉS : Tous les services (classification, enregistrement, etc.)

AUTRES RACES DANS VOTRE TROUPEAU : Non

CLASSIFICATION DU TROUPEAU (LE CAS ÉCHÉANT) : 11 EX, 5 EM, 68 TB, 45 BP

MOYENNE DE PRODUCTION ACTUELLE DE VOTRE TROUPEAU : 16 577 kg L – 4,12 kg G – 3,23 kg P

MCR = 363-401-369 (377 de moyenne)



QUELS SONT LES DEUX OU TROIS FACTEURS LES PLUS IMPORTANTS DANS LA RÉUSSITE DE LA PRODUCTION DE VOTRE TROUPEAU?

Le premier facteur, qui selon nous a le plus d'influence sur notre réussite, est la préparation au vêlage et la transition. Tout se joue dans le mois précédant et le mois suivant le vêlage. En offrant un bon repos à nos animaux, nous nous assurons qu'elles livrent la marchandise lors de leur lactation. Aussi, un élément de base, mais qui fait la différence dans notre troupeau : le confort offert aux bêtes. Plusieurs négligent ce critère d'une grande importance. Et pour terminer, la prévention fait partie des facteurs les plus importants. Comme le dicton le dit si bien : Mieux vaut prévenir que guérir. Ce sont tous des petits détails, mais qui font la différence dans nos performances.

QUELS SONT VOTRE SYSTÈME ET VOTRE HORAIRE D'ALIMENTATION, ET QUELLE EST LA COMPOSITION DE VOS RATIONS?

Notre système d'alimentation est la RTM avec un convoyeur et un soigneur automatique. La ration des vaches est composée de 60 % de maïs ensilage et 40 % d'ensilage de foin. Ensuite, 3 kg d'avoine / blé, 3 kg d'un supplément, 250 g de minéral et 350 g de gras palmite sont ajoutés. Nous ajustons aussi la quantité d'urée selon les tests obtenus. Pour nos hautes productrices, nous ajoutons du maïs grain sec, un supplément VIP et du Pulpolac. Pour ce qui est des débuts de lactations, nous ajoutons en plus de l'Acteur 911. Lors de la première traite le matin, un repas de 3 à 4 kg de foin sec est servi aux vaches. Le deuxième et troisième

repas sont composés du mélange de base. C'est à partir du quatrième repas, et ce jusqu'au sixième, que le *top dress* est offert aux hautes productrices. À chaque repas servi par le soigneur, celui-ci repousse l'ensilage pour inciter les vaches à consommer et ainsi, produire davantage.

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉGIE DE VOTRE TROUPEAU, QUEL EST LE COÛT DE VOTRE ALIMENTATION PAR LITRE? ET QUEL EST VOTRE RATIO DE PERSONNES PAR RAPPORT AU NOMBRE DE VACHES? Notre coût d'alimentation est de moins de 10,50 \$ / hectolitre et notre ratio de personnes par rapport au nombre de vaches est de 3 personnes pour la totalité des vaches.

QU'ATTENDEZ-VOUS DES ANIMAUX EN PREMIÈRE LACTATION? Pour qu'une vache en première lactation mérite sa place dans notre étable, elle doit produire approximativement 13 000 kg et avoir une bonne conformation pour durer le plus longtemps possible. Pour ce qui est de l'âge au vêlage, nous aimerions l'abaisser à 23 mois maximum, car auparavant, nos taures vêlaient à 20-22 mois, et nous avons rapidement observé lors de leur lactation qu'elles ne faisaient pas de lait comme nous le voulions.

QU'ATTENDEZ-VOUS DES VACHES PLUS ÂGÉES? QUEL POURCENTAGE DE VOTRE TROUPEAU SONT DES VACHES DE 3 LACTATIONS ET +? Notre critère numéro un étant la rentabilité, les vaches plus âgées doivent tout simplement payer leur stalle. Pour ce qui est de notre pourcentage de vaches de 3 lactations et plus, il se situe à 36 %.

QUELS SONT LES DEUX OU TROIS FACTEURS LES PLUS IMPORTANTS DANS LA RÉUSSITE DE LA PRODUCTION DE VOTRE TROUPEAU?

Les facteurs les plus importants dans la réussite de la production de notre troupeau sont un bon ensilage, notre programme des vaches tarées et le confort des vaches.

QUELS SONT VOTRE SYSTÈME ET VOTRE HORAIRE D'ALIMENTATION, ET QUELLE EST LA COMPOSITION DE VOS RATIONS?

Nous nourissons nos animaux une fois par jour à 6 h 30. Les aliments sont poussés huit fois pendant la journée. Nous donnons de la luzerne à nos vaches (70 % luzerne, 15 % fétuque élevée et 15 % fléole) et de l'ensilage de maïs (autant de maïs à nervure brune que nous pouvons produire dans nos champs avec gelées tardives). Pour ce qui reste d'ensilage de maïs, nous visons une teneur en amidon supérieure à 38 % – maïs sec, canola, Top Soy et du minéral.

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉGIE DE VOTRE TROUPEAU, QUEL EST LE COÛT DE VOTRE ALIMENTATION PAR LITRE? ET QUEL EST VOTRE RATIO DE PERSONNES PAR RAPPORT AU NOMBRE DE VACHES?

Aujourd'hui, le coût de notre alimentation est de 0,18 \$ par litre, ce qui inclut les concentrés et les fourrages. Nous préférons généralement regarder le revenu plutôt que le coût des aliments et nous essayons de garder ce chiffre au-delà de 25 \$. Nous ne faisons pas vraiment attention au nombre de vaches par personnes, mais nous essayons de faire en sorte que toute notre main d'œuvre à la ferme reste en dessous de 1000 \$ par kg. Pour nos quarts de traite, nous avons deux personnes à la traite et une personne pour déplacer les vaches.

AU MOMENT DE CHOISIR LES TAUREAUX QUE VOUS ALLEZ UTILISER, SUR QUELS TRAITS METTEZ-VOUS LE PLUS D'EMPHASE? POURQUOI?

Comme tout le monde, nous voulons des vaches productives qui durent. Nous sélectionnons des vaches avec une déviation positive pour le gras avec plus de 1500 kg de lait. Nous voulons des vaches efficaces pour convertir leur alimentation en lait. Afin d'y parvenir, elles doivent avoir une bonne capacité. Et comme tout le monde, elles doivent bien avancer avec un pis pouvant supporter 50 kg de lait pour les génisses. Enfin, nous accordons une attention particulière à la position des trayons arrière pour ne pas nous retrouver avec des vaches aux trayons

croisés sur qui la trayeuse ne tient pas.

QU'ATTENDEZ-VOUS DES ANIMAUX EN PREMIÈRE LACTATION?

Nous voulons que nos bêtes vèlent à 23 mois et aient un pic de production supérieur à 45 kg. La génisse idéale terminera sa première lactation à plus de 12 000 kg. Nous avons des génisses du même groupe avec des lactations à plus de 14 000 kg, il y a donc du potentiel. Nous attendons beaucoup de notre groupe de génisses pour qu'elles produisent autant de lait tout en continuant leur croissance.

QUEL POURCENTAGE DE VOTRE TROUPEAU SONT DES VACHES DE 3 LACTATIONS ET +?

Nous avons présentement environ 40 % de notre troupeau composé de vaches de 3 lactations et +. Idéalement, nous aimerions avoir 30 % de génisses, 20 % de 2e lactation et 50 % de 3 lactations et + dans notre troupeau.

QUEL EST VOTRE PROGRAMME POUR LES VACHES TARIÉES / LES VACHES DE TRANSITION?

Nous suivons le régime alimentaire Goldilocks – riche en fibre et faible en énergie. C'est un seul groupe de RTM composé de paille, d'ensilage de maïs et de granules spéciales vaches tarées.

QUELLE EST L'IMPORTANCE DU CONTRÔLE LAITIER DANS VOTRE RÉGIE?

Nous l'aimons pour pouvoir suivre le compte des cellules somatiques et la teneur du lait en azote uréique (MUN). Certaines des nouvelles données sont aussi un très bon indicateur sur les vaches avant vêlage et elles nous aident à garder un œil sur la santé du rumen.

QUEL(S) CONSEIL(S) DONNERIEZ-VOUS À QUELQU'UN POUR AUGMENTER LA PRODUCTION DE SON TROUPEAU?

C'est correct de dire : « Fais ta récolte tôt. » Mais il faut aussi s'assurer que les champs sont en bonne condition. On voit beaucoup de champs en mauvais état. Et il faut aussi s'assurer d'accoupler les vaches à temps. Tu peux faire le meilleur travail du monde, si tes JEL sont élevés alors ta production de lait va en souffrir.

À QUOI RESSEMBLE LA VACHE IDÉALE SUR VOTRE FERME?

Notre vache idéale n'a pas de problèmes au vêlage et nous la voyons une autre fois pour l'accoupler. Quand nous la tarissons, elle a produit 15 000 kg de lait et est prête à tout recommencer 60 jours plus tard!



PROFIL DE FERME

Les meilleurs troupeaux producteurs

MacGregor Dairy Farm Ltd.



Churchville, Nova Scotia

Par Rob Beckwith, partenaire commercial des services à la ferme HC

PROPRIÉTAIRES / GÉRANTS : Robbie et Mary MacGregor, John et Arlene MacGregor

PRÉFIXE : Expo

NBRE D'ANNÉES COMME MEMBRE DE HOLSTEIN CANADA : 50 ans

NBRE DE VACHES TRAITES : 340

NBRE D'ACRES CULTIVÉS : 800 acres

TYPE D'INSTALLATIONS : Étable à stabulation libre de 4 rangées à litière de sable

HORAIRE DE TRAITE : 3 traites par jour

SERVICES DE HOLSTEIN CANADA UTILISÉS : Enregistrement et classification

AUTRES RACES DANS VOTRE TROUPEAU : Non

CLASSIFICATION DU TROUPEAU (LE CAS ÉCHÉANT) : 6 EX, 74 TB, 195 BP, 72 B

MOYENNE DE PRODUCTION ACTUELLE DE VOTRE TROUPEAU : 46 kg L – 3,95 % G – 3,28 % P





QUEL EST VOTRE PROGRAMME POUR LES VACHES TARIÉS / LES VACHES DE TRANSITION? Les deux ans sont tariés à 60 jours avant le vêlage, et les autres à 55 jours avant. Nous donnons de l'Orbeseal à tous nos animaux, et nous traitons toutes les vaches au-dessus de 150 000 CCS avec un produit pour vaches tariés. Ensuite, elles vont dans l'enclos pour vaches tariés et elles reçoivent toutes la même ration d'aliment pour vaches tariés. Trois semaines avant le vêlage, elles reçoivent toutes un bolus de Rumensin et depuis que nous avons commencé à faire le suivi de la rumination, nous leur mettons le collier de rumination à ce moment-là.

QUELLE EST L'IMPORTANCE DU CONTRÔLE LAITIÉ DANS VOTRE RÉGIE? Le contrôle laitier et DHI restent très importants pour nous, car nous les utilisons à des fins de comparaison. De plus, nous utilisons le test de gestation à 60 jours proposé par DHI et nous trouvons que c'est un outil utile.

QUEL(S) CONSEIL(S) DONNERIEZ-VOUS À QUELQU'UN POUR AUGMENTER LA PRODUCTION DE SON TROUPEAU? Si vous le pouvez, construisez une nouvelle étable! Mais comme tout le monde ne peut pas le faire, nous leur conseillerions simplement de ne pas oublier que le confort des vaches est le plus important. Si vous ne voulez pas rester dans l'étable, c'est sûr que les vaches ne voudront pas y rester elles aussi. Tout ce qui peut être fait pour améliorer le confort des vaches sera un bon point. Ensuite il faut se concentrer sur la qualité des fourrages donnés au troupeau. Nous les encourageons aussi à s'entourer de bonnes personnes (nutritionnistes, vétérinaires, etc.) et d'écouter leur avis. Trouvez ce que les meilleurs font et copiez-les!

À QUOI RESSEMBLE LA VACHE IDÉALE SUR VOTRE FERME? Nous ne savons pas! Nos meilleures vaches sont celles qui ne se font pas remarquer et celles que nous manipulons seulement deux fois par an, car elles n'ont pas de problèmes. Des vaches comme *Summitholm Dawson Cheri*, qui en est à sa 11^e lactation, qui a produit 170 000 kg et qui est à nouveau gestante, ça se sont les vaches que nous aimons. Du point de vue de la conformation, nous aimons les animaux avec une stature moyenne, de très bons pieds et membres, un rein et un ligament suspenseur médian solides. 🐄

QUEL EST VOTRE PROGRAMME POUR LES VACHES TARIÉS / LES VACHES DE TRANSITION? Tout d'abord, notre vision du programme pour les vaches tariés / de transition est de leur apporter le plus grand repos possible, puisque nous avons des vaches qui produisent beaucoup. C'est pourquoi nous optons pour une durée de 3 à 4 mois de tarissement pour garantir qu'elles se reposent réellement. Nous leur servons du foin sec à volonté, 4 kg d'ensilage de maïs, 4 kg d'ensilage de foin et 1 kg d'avoine. Un bolus de Rumensin et des vitamines sont donnés aux taures et aux vaches 3 semaines avant le vêlage. Après le vêlage, un bolus de calcium est aussi donné. La moulée est servie graduellement sur une période de 3 semaines pour permettre aux vaches de s'adapter au nouveau programme alimentaire.

QUELLE EST L'IMPORTANCE DU CONTRÔLE LAITIÉ DANS VOTRE RÉGIE? Nous utilisons le contrôle laitier principalement

lors de la sélection de taureaux. Les résultats fournis nous permettent de voir les forces et les faiblesses de nos vaches.

QUEL(S) CONSEIL(S) DONNERIEZ-VOUS À QUELQU'UN POUR AUGMENTER LA PRODUCTION DE SON TROUPEAU?

Le principal conseil que nous donnerions à quelqu'un pour augmenter la production de son troupeau est d'aller voir des entreprises qui produisent beaucoup. Aussi, s'assurer que les éléments de base pour la réussite sont exploités à leur meilleur : le meilleur confort possible, une alimentation équilibrée, une bonne luminosité, un bon débit d'eau, etc.

À QUOI RESSEMBLE LA VACHE IDÉALE SUR VOTRE FERME?

Notre vache idéale a une bonne conformation, une bonne reproduction et produit beaucoup de lait. En d'autres mots, c'est la vache dont tu n'entends pas parler, celle qui est dans l'ombre : c'est elle qui est payante. 🐄

proAction® – Traçabilité

101: FAQ



LE DOUBLE ÉTIQUETAGE est la norme pour la traçabilité des bovins laitiers et l'enregistrement au livre généalogique. Étiqueter les jeunes veaux à la naissance est une manière très efficace d'identifier l'animal avec un numéro unique.

Le double étiquetage pour quels animaux? À compter du 1er septembre 2017, il sera obligatoire pour tous les animaux laitiers d'être doublement étiquetés avec des étiquettes approuvées au niveau national dans les sept (7) jours après leur naissance ou avant que l'animal quitte sa ferme d'origine, selon la première éventualité. INBL et ATQ ont des couleurs et des composants d'étiquettes normalisés pour un seul système national d'étiquetage des bovins laitiers. Le système du double étiquetage des bovins laitiers est conçu pour tous les animaux laitiers – animaux enregistrés et croisés, mâles et femelles.

Conformément aux Statuts (article 11.4.3), tous les veaux mâle et femelle Holstein qui vont être enregistrés au livre généalogique doivent avoir des jeux d'étiquettes laitières dans les deux oreilles à la naissance.

Dois-je apposer une double étiquette aux veaux mâles destinés à la boucherie? Tout veau né sur une ferme et destiné à l'industrie des bovins de boucherie peut être identifié avec une seule étiquette IDOR approuvée pour les bovins de boucherie, à l'exception des provinces qui exigent le double étiquetage. Contactez l'ACIB au 1 877 909-2333 ou votre distributeur local d'étiquettes pour connaître les exigences provinciales spécifiques aux bovins de boucherie.

L'activation de l'étiquette, c'est quoi? **ACTIVATION DE L'ÉTIQUETTE = Associer un numéro d'identification unique et une date de naissance d'un animal correspondant à un numéro d'ID de site.**

Pour activer les étiquettes, notez les naissances de vos animaux dans vos registres de troupeau à la ferme et déclarez-les à la base nationale de traçabilité. La déclaration à la base nationale de traçabilité va activer les étiquettes; cette démarche doit être faite dans les 45 jours suivant la naissance. En tant que tierce partie, Holstein Canada continuera d'envoyer les informations d'activation des étiquettes à la base de données en votre nom pour les animaux enregistrés. Lorsque les enregistrements d'animaux sont faits dans les 45 jours, vous répondez aux exigences de la traçabilité. Informations nécessaires pour activer les étiquettes : numéro d'identification de l'animal (15 chiffres), date de naissance de l'animal et numéro de site de naissance de l'animal.

L'un de mes bovins laitiers a perdu une de ses étiquettes officielles (INBL/ATQ), que dois-je faire?

Commandez une étiquette de remplacement chez INBL ou ATQ au Québec avec les mêmes numéros que l'étiquette restante. Dès que vous recevez l'étiquette, vérifiez que le numéro de l'étiquette de remplacement est bien le même que le numéro d'origine et apposez-la immédiatement. Faites un nouveau trou pour l'étiquette si le trou précédent était élargi ou était sur la partie extérieure de l'oreille.



L'un de mes bovins laitiers a perdu ses deux étiquettes officielles (INBL/ATQ), que dois-je faire?

Si vous avez sauvegardé le numéro d'identification de l'animal (par ex. une photo, un croquis ou une étiquette générique), vous pouvez commander un jeu d'étiquettes de remplacement avec le numéro d'identification unique de l'animal. Dans ce cas-là, le numéro de l'animal ne changera pas et son historique sera conservé. Si vous ne connaissez pas le numéro d'origine d'identification de l'animal, vous pouvez lui assigner un nouveau numéro avec un nouveau jeu d'étiquettes que vous avez en stock chez vous ou bien en passant commande chez INBL ou ATQ.

Si les étiquettes INBL sont perdues à cause de l'usure normale, elles sont remplacées gratuitement dans le cadre du programme. Les producteurs du Québec doivent contacter l'ATQ pour obtenir des étiquettes de remplacement. Toutes les étiquettes de remplacement devront porter le numéro d'origine d'identification à vie de l'animal. Les animaux laitiers correctement étiquetés peuvent quitter la ferme en tout temps.

Pour commander vos jeux d'étiquettes ou vos étiquettes de remplacement : Producteurs du Québec : ATQ

1 866 270-4319 ou www.atq.ca

Autres provinces : INBL 1 877 771-6543, via votre compte en ligne Holstein ou par courriel à nlidorder@holstein.ca

Quelle est la différence entre « noter » et « déclarer » les informations de traçabilité des bovins?

« Noter » consiste à rapporter les données de traçabilité à la ferme sur votre propre registre, registre qui pourra être facilement consultable (c.-à-d. format papier, Excel, calendrier DHI, modèle du manuel des producteurs, logiciel de gestion à la ferme, etc.). Conformément à la réglementation fédérale, les données de traçabilité doivent être conservées à la ferme pendant cinq (5) ans.

« Déclarer » consiste à rapporter les données de traçabilité à l'administration nationale via la base de données nationale pour la traçabilité.

Base de données nationale de la traçabilité : SCTAE – www.cialivestockid.ca ou pour les producteurs du Québec : ATQ – www.atq.ca

Jeunes leaders à la Conférence nationale des juges

TOUS LES TROIS ANS, Holstein Canada organise la Conférence nationale des juges, événement lors duquel des juges de tout le pays participent à des ateliers sous la direction de juges officiels et à une journée de jugement pratique pour évaluer différentes classes de génisses, de vaches et multi-races. Ce fut la deuxième fois que les provinces ont pu y envoyer un(e) Jeune leader intéressé(e) par le programme de jugement, soit grâce leur expérience de jugement ou bien en ayant participé à une école de jugement. Cette année, nous avons accueilli Chad Crest (Alb.), Kenton Lindenbach (Sask.), Mark Sweetnam (Man.), Devin O'Hara (Ont.), Pier-Olivier Lehoux (Qc), Rianne Dykstra (N.-B.), Alex Archibald (N.-É.) et Jon Raymond Dykstra (Î.-P.-É.).

Lors de la première soirée, les délégués ont participé à un panel de discussion; ils ont été encouragés à poser toutes leurs questions concernant la carrière de juge. Le fait de participer à ces discussions leur a donné l'occasion d'acquérir des connaissances « d'initiés » pour savoir comment mieux se préparer à une mission de jugement. Des choses comme la manière de préparer son bagage cabine et se renseigner sur le pays dans lequel ils se rendent n'ont peut-être pas l'air d'être des priorités, mais quand l'avion atterrit, il est important que le juge soit le mieux préparé possible pour sa mission.

La journée en classe était très instructive. Ces jeunes ambassadeurs du programme ont pu assister à des présentations

sur le rôle de juge, celui du juge associé, sur la manière d'être un bon maître de piste, sur la manière de donner les raisons, sur l'éthique, la classification et la prise de parole en public. Différentes opinions et perspectives d'un bout à l'autre du pays ont été exprimées et de nombreuses discussions ont eu lieu. En soirée, le groupe est allé sur la Ferme Deslacs Holsteins où les préparations avaient lieu pour la Vente Harmonie. Ce fut une belle occasion pour les Jeunes leaders de voir d'autres Jeunes leaders passionné(e)s en plein travail.

La journée de jugement pratique était de loin la meilleure manière pour nos délégués d'apprendre; on a même demandé à l'un d'entre eux de donner ses raisons verbalement à tout le groupe. N'y a-t'il pas meilleur moyen pour faire ses premières armes? À la fin de chaque classe, tout le monde pouvait discuter de ses placements avec le groupe avant de connaître le placement officiel.

La participation des Jeunes leaders à un événement comme celui-ci est source de motivation et leur apporte beaucoup de connaissances en pouvant écouter les expériences de juges officiels chevronnés. Si nos jeunes juges sont prêts à travailler fort, à projeter de la confiance en soi, à gagner la confiance des autres et à profiter des expériences en chemin, l'avenir de notre programme national des juges ne pourra être que radieux! 🇨🇦





Reconnaitances
et prix



Les candidatures aux bourses d'études sont ouvertes!

Tu es un(e) Jeune leader activement impliqué(e)? Tu veux essayer de remporter 1000 \$? Chaque année, Holstein Canada offre six bourses d'études de 1000 \$ chacune... tu pourrais être l'un(e) des six lauréat(e)s! Ces reconnaissances sont réparties dans tout le pays : une au Canada atlantique, une dans l'ouest du Canada, deux en Ontario et deux au Québec.

Critères :

- ✓ **Doit être un membre régulier ou un membre junior de Holstein Canada, le fils / la fille d'un membre ou un(e) employé(e) de ferme d'un membre avec l'appui de son employeur**
- ✓ **Doit avoir terminé au moins une année d'université ou de collège (ou de Cégep au Québec)**
- ✓ **Doit retourner aux études au cours de l'année civile**
- ✓ **Doit remplir le formulaire de candidature sur notre site Web à : holstein.ca > Adhésion-Programmes > Programme Jeunes leaders > Prix et reconnaissances.**

NOUVEAU!


Cette année, un nouveau critère a été ajouté! Avec leur dossier de candidature, les participants devront soumettre une vidéo de 2-3 minutes ou une dissertation de 500 mots sur le sujet suivant : **Selon vous, quels avantages y a-t-il à être membre de Holstein Canada, et que peut faire Holstein Canada pour continuer à montrer cette valeur à ses membres?**

Si tu es intéressé(e), merci d'envoyer ton dossier de candidature au complet à Christine Tolhurst à ctolhurst@holstein.ca avant le **24 novembre 2017**. 🇨🇦

Pour en savoir plus sur les bourses d'études, rendez-vous à la section Jeunes leaders du site Web de Holstein Canada.

Les nouveaux manuels sur l'exposition et le jugement sont disponibles!

HOLSTEIN CANADA a le plaisir d'annoncer que des copies des nouveaux manuels sur l'exposition et le jugement sont maintenant disponibles sur demande. Si vous préférez la version électronique, vous pouvez télécharger les fichiers à partir du site Web de Holstein Canada. En version électronique ou papier, ces manuels sont gratuits. Le nouveau manuel **Objectif : l'arène d'exposition** remplace **Avant de présenter** et **Mener pour gagner** et souligne les étapes de base pour choisir et préparer un animal pour l'expo. Le nouveau manuel **Au cœur de l'exposition** remplace quant à lui **Vous en êtes le juge** et **Le Maître de piste des expositions laitières** et aborde les techniques de base du jugement et les rôles du juge principal, du juge associé et du maître de piste. Pour commander des copies ou pour en savoir plus sur les programmes d'Exposition et de jugement, rendez-vous sur le site Web de Holstein Canada. 🇨🇦





LA CONFÉRENCE NATIONALE DES JUGES est organisée tous les trois ans; c'est une occasion d'apprentissage pour les juges officiels et aspirants qui permet de continuer d'avoir un programme normalisé dans tout le pays. Les juges qui y participent sont sélectionnés par la branche de leur province respective.

L'édition 2017 de la Conférence nationale des juges a eu lieu à Victoriaville (Québec) à la fin juin. Au total, 65 juges y ont participé, dont neuf (9) juges Jeunes leaders et quatre (4) juges internationaux : deux des É.-U. et deux de Suisse. Lors des ateliers en classe et de la journée de jugement pratique, les juges en présence ont pu discuter des plus récents problèmes dans l'arène d'exposition, et de sujets et tendances soulevés par le Comité national des expositions et du jugement. La prochaine Conférence nationale des juges aura lieu en 2020 (lieu à déterminer). 🇨🇦

Concours photo #FrameTheHerd

Nous continuons de recevoir de très belles photos pour le concours #FrameTheHerd! Merci à toutes et à tous pour vos soumissions!

Voici les quatre finalistes du thème n°11 – le lait canadien!



Un futur contremaître! Soumis par Philippe Duval-Baillargeon (Howick, Qc) FERME MTPDB



C'est certain que cette future reine du troupeau apprécie le bon lait frais! Soumis par Reegan Charlton, Elm Bend Farms



Les frères AJ et Nash d'Aveline Holsteins boivent du bon lait en compagnie de leurs vaches préférées; ils adorent la ferme et un verre de lait bien frais! Soumis par Tony et Char Martin, Aveline Holsteins

Chez Dameya Holsteins, tout le monde a droit de savourer l'or blanc! Soumis par Danyca Schneider, Dameya Holsteins



THÈME N°13 : MA VIE AVEC LES VACHES

En tant que producteurs laitiers, les vaches sont au centre de votre métier. Que vous considériez « les filles » comme des partenaires en affaires ou des membres de la famille, elles jouent un grand rôle dans votre vie de tous les jours! Nous voulons voir à quoi ressemble votre vie avec les vaches – hier ou aujourd'hui. Comme toujours, vous obtiendrez des points supplémentaires si vous réussissez à inclure un logo de Holstein Canada sur vos photos (casquettes, vestes, etc.) et nous ne faisons aucune discrimination par rapport à la couleur – n'hésitez donc pas à nous envoyer aussi des photos de toutes les races!

LES DÉTAILS :

- Les photos doivent être des images numériques haute résolution (de préférence 300 ppp)
 - Il n'y a aucune limite quant au nombre de photos soumises par personne
 - Tous les animaux visibles DOIVENT être correctement étiquetés pour que la photo soit admissible
- Veillez envoyer vos photos par courriel à socialmedia@holstein.ca en indiquant le nom des personnes et des animaux ainsi que le préfixe, si possible. *Si vous n'avez pas accès au courrier électronique, mais souhaitez participer, vous pouvez contacter Jennifer au 1 855 756-8300, poste 234, pour trouver une autre façon de soumettre vos photos.

DATE LIMITE
LE 31 OCTOBRE 2017

SUR LES MÉDIAS SOCIAUX? PARTAGEZ VOTRE PHOTO AVEC LE MONDE ENTIER! ENVOYEZ-NOUS VOTRE PHOTO PAR COURRIEL, PUIS PARTAGEZ-LA SUR LES MÉDIAS SOCIAUX AVEC #FRAMETHEHERD ET #TALLCOLDONE

Appel aux candidatures pour les administrateurs nationaux

APPEL GÉNÉRAL aux candidatures pour les postes d'administrateurs nationaux dans les districts électoraux listés ci-dessous. Les clubs faisant partie de ces districts recevront une notification officielle en septembre et les mises en candidature se termineront le **8 décembre 2017**. Les bulletins de vote seront envoyés avant le 8 janvier 2018 à tous les membres votants des districts concernés et pour lesquels plus d'un(e) candidat(e) se sera présenté(e). Le vote sera clos le **8 février 2018**. Les critères d'éligibilité au poste d'administrateur national se trouvent dans les Statuts de l'Association sur Holstein.ca et les formulaires de mise en candidature sont disponibles par le biais de votre club Holstein local, de votre branche provinciale ou en contactant Jeanne Dumont à jdumont@holstein.ca ou au 1 855 756-8300, poste 241. 🇨🇦

Districts électoraux 2017

Colombie-Britannique

Ouest de l'Ontario

Est de l'Ontario

Ouest du Québec

Ensemble du Québec

Canada atlantique

MEILLEURS TAUREAUX SELON LE SCORE MOYEN FINAL DES FILLES DE 1^{RE} LACTATION

Selon les classifications de 1^{re} lactation de mai / juin 2017

10 meilleurs taureaux avec +100 filles classifiées en deux mois

10 meilleurs taureaux avec 30 -100 filles classifiées en deux mois

Taureau	Filles classifiées	Score moy. filles	Score moy. mères	Taureau	Filles classifiées	Score moy. filles	Score moy. mères
SID	126	82,63	83,02	BROKAW	72	82,85	83,26
DEMPSEY	205	82,19	81,51	SANCHEZ	49	82,12	81,82
DOORMAN	305	82,15	81,92	MCDUGAL	44	82,05	81,25
SEAVAR	217	81,87	81,96	BOMBERO	52	81,92	81,83
MCCUTCHEN	187	81,60	81,92	COLLATERAL	38	81,92	81,55
ENVIIOUS	137	80,93	80,87	SAMMY	88	81,85	81,00
CHELIOS	232	80,91	80,73	UNIX	67	81,85	81,07
IMPRESSION	558	80,90	80,58	DIRECTION	34	81,41	80,06
DORCY	102	80,76	80,98	KIAN	41	81,34	81,22
SUPERPOWER	172	80,68	80,27	DURBIN	46	81,24	80,46

NOTE: Les filles sont incluses dans les statistiques seulement si à la fois la fille et sa mère ont vêlé pour la première fois avant l'âge de 30 mois et si elles ont toutes deux été classifiées dans les six premiers mois de lactation. Les taureaux listés doivent avoir >=50% de filles ayant obtenu un meilleur score que leur mère.

CALENDRIER DE CLASSIFICATION

MI-RONDE **MR**

SEPTEMBRE

Ont. Perth
Qc Arthabaska, Megantic, Wolfe

Ont. Grenville, Lanark
Ont. **MR** Brant et Haldimand, Norfolk, Carleton, Glengarry et Stormont, Prescott, Niagara et Wentworth, Nord de l'Ontario, Thunder Bay
Qc Nicolet, Yamaska, Drummond
Sask. **MR**

Ont. Leeds
Ont. **MR** Dundas, Russell

OCTOBRE

Ont. Renfrew, Pontiac, Bruce, Grey, Huron
Qc Bagot, Richelieu, Verchères
Qc **MR** Beauce & Levis, Frontenac et Beauce

Ont. Dufferin, Simcoe, Ontario
Qc Rouville, Saint Hyacinthe, Témiscamingue, Abitibi, Papineau & Gatineau
Qc **MR** Dorchester
C.-B.

Ont. Halton, York et Peel
Qc Argenteuil, Labelle

Ce calendrier est provisoire et peut être modifié. Pour connaître les horaires les plus à jour de la classification et des services à la ferme, rendez-vous sur le site Web de Holstein Canada.

VOUS VOULEZ ÊTRE DE LA PARTIE?

Pensez à une carrière de classificateur/trice!

Contactez rh@holstein.ca aujourd'hui!

Fier de la Holstein hein?



ÉDITION LIMITÉE!

Logo officiel Canada 150
sur produits présentés



CANADA 150

GRATUIT*!



WWW.HOLSTEINGEAR.CA



NOUVEAUX produits prêt-à-porter holstein seront disponibles à la Foire Royale de Toronto. Cherchez le Ring of Excellence pour nous trouver ou passez votre commande en ligne.

* Gobelet en forme de jarre Mason gratuit avec achat de 75,00\$ ou plus à la Royale!



info **Holstein** 

Les opinions personnelles émises par les collaborateurs sont les bienvenues, mais ne reflètent pas nécessairement celles de l'Association. La reproduction et l'utilisation du contenu sont encouragées à des fins personnelles, de recherche et de formation, ou pour toute autre utilisation non commerciale, en autant que l'auteur et la source soient clairement mentionnés.

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada à :

HOLSTEIN CANADA
C. P. 610, BRANTFORD (ONT.) N3T 5R4

Tél. : 519 756-8300 Téléc. : 519 756-3502

Sans frais : 1 855 756-8300

www.holstein.ca

Rédactrice : Jennifer Kyle
jkyle@holstein.ca

Publié six fois par année
Abonnement : Étranger 18 \$

Convention de la
poste-publications
n° 40008691